

(十五) (姚夢石)

【名稱】必效膏
【效能】治脚蜚爛見骨者
【藥品】用量及製法。

麻油八兩乳香沒藥（去油各二錢黃占白腊各二兩蘆甘石一握紅重便浸七次。再用黃柏一兩川連五錢煎汁。將甘石煨紅淬七次）八兩

先將麻油熬透次下二占煉化再下乳沒未製甘石一併攪勻成膏

（未完）

口產育簡台去

【原因】

【症狀】 疝瘕類類胎兒不下。久則痛陣衰弱。以致氣脫。或母子俱傷。

【療法】 臨產之前。雖忌勞動。亦不宜過於安適。如難產不下。用當歸四錢。川芎五錢。安胎。不留行三錢。黃芪三錢蜜炙。並服。如胎兒位置不穩。用以下各手法

一、橫生。臨盆時。兒先露背。令產母正臥以手徐徐推兒背。下體令其正直。復以中指摸其肩。勿令肩臂盤緊。卽生。

二、逆生。逆生者。先露足也。令產母正臥。以手徐徐推兒足。仍推兒轉正。卽生。(逆產一節)皆由轉胎試痛。未能忍過。卽行用力逼送。爲孕婦者。注意於先。

三、偏生。兒頭偏在一邊而出。亦令產婦正臥。以手徐徐摸兒頭。扶正卽生。或兒頭後骨。偏在轉道旁。當推近上。卽生。

(未完)

新 增 時 病 論	中 西 合 纂 外 科 大 全	中 西 合 纂 婦 科 大 全	中 西 合 纂 幼 科 大 全	兒 科 診 斷 學	古 今 名 醫 萬 方 類 編	全 國 名 醫 驗 案 類 編
-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

何廉臣	何廉臣	顧鳴盛	顧鳴盛	顧鳴盛	何廉臣	何廉臣
冊	冊	冊	冊	冊	冊	冊
四元八角	二元二角八分	四角三分	一元〇八分	一元〇八分	一元〇八分	七角

百病指南

【病原】

多因貪戀酒色。戕賊其身。萎靡之人。多因努力傷絡。不知保養。又有感冒風寒。誤進補品者。肥甘內蘊。釀成濁痰。久之氣血腐敗。化生細菌。肺勞屬此類者。十居七八。俗云「傷風不省變成勞」。是誠經驗語也。更有病後失調。久虛不復。再染細菌。變而為勞。屬此類者。亦不少也。

病杜

本症病杜。開始在肺。繼則腸胃肝腎。亦皆受累。

病狀

本症病狀。可分三期。第一期為潛進性。

溫

溫本非不治之症。惟難綿綿於速痊耳。前輩
論治法。條分縷析。準繩可循。淺學如余。
以爲備而無遺。毋容置責。然余以平素之經
驗。而目擊時弊。有不能已於言者。夫溫濕所化
爲粘膩有質之邪。濕乃病之本。溫乃濕所化
。去濕爲第一要務。論濕宜濕以芳香。利濕
以淡滲。泄濕以苦寒。乃不具之法。毫無疑
義也。初起兼無汗畏寒之表症。佐以蒼朮羌
活微汗之。寒熱而挾痰者。溫胆加柴胡。或
海蜃。地漿可任用。胸痞而泛噯。瀉心、佐
藿佩。濕化熱甚。舌苔轉黃。口渴面赤。購
語如夢者。邪在陽明。陽明者胃也。胃熱上
熏。清熱殺疫。專以芩、連、豆卷、通解、